

STAS minirail

rail étroit mais robuste



STAS minirail se caractérise par sa forme extrêmement mince et étroite et sa méthode de montage novatrice.


Le rail a une hauteur de seulement 16 mm, mais, malgré cela, il peut supporter des charges allant jusqu'à 25 kg par mètre linéaire. Grâce à une vis révolutionnaire, la clipscrew de STAS, le rail peut être facilement fixé au mur.

STAS minirail est idéal pour la création d'un système de suspension élégant et discret pour les objets de poids léger à moyen.

Caractéristiques



Dimensions	9 x 16 mm
Longueur	200 ou 300 cm, en blanc également 600 cm
Couleur	blanc ou argenté (autres couleurs sur demande)
Matériau	aluminium
Montage	montage mural, sans raccordement au plafond
Capacité de charge	25 kg/m
Garantie	5 ans



Éléments



STAS minirail blanc
RM10120 200 cm
RM10130 300 cm
RM10600 600 cm



STAS minirail argenté
RM30120 200 cm
RM30130 300 cm



**STAS minirail
raccord de rail**
RD10200



**STAS minirail
combicap blanc**
RY10200
(2 x bouchon d'extrémité /
1 x raccord d'angle)



**STAS minirail
combicap argenté**
RY30200
(2 x bouchon d'extrémité /
1 x raccord d'angle)



**STAS minirail
vis clipscrew**
SR10000
(métal, 3 par m²)



STAS cheville
SR50700

Crochets et cordons STAS

Après avoir choisi un rail, vous sélectionnez un cordon à accrocher dans le rail et un crochet à faire glisser sur le cordon à la hauteur souhaitée.

Les cordons et les crochets figurant sur cette page peuvent être combinés avec tous les types de rail STAS, à l'exception des modèles STAS j-rail, STAS j-rail max et STAS plasterrail.

Cordons



STAS cobra avec fil perlon
CP10110 100 cm
CP10115 150 cm
CP10120 200 cm
CP10125 250 cm
CP10130 300 cm
CP10140 400 cm



STAS cobra avec câble en acier
SC10110 100 cm
SC10115 150 cm
SC10120 200 cm
SC10125 250 cm
SC10130 300 cm
SC10140 400 cm



STAS cobra avec câble en acier blanc
SC10220 200 cm

STAS cobra avec câble en acier noir
SC20220 200 cm



Crochets



STAS smartspring
HA30900



STAS zipper
HA30501



STAS zipper pro
HA30530

Combinations possibles



fil perlon + smartspring

max.
4 kg



fil perlon + zipper ou zipper pro

max.
15 kg







câble en acier + zipper ou zipper pro

max.
20 kg



câble en acier blanc ou noir + zipper ou zipper pro

max.
10 kg



Manuel de montage:

MINIRAIL

www.cimaise-shop.fr
un site de FranceShop SARL

Tel.: 03 44 12 24 12
Fax: 03 44 12 67 15
Email: info@cimaise-shop.fr

